

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE ACUERDO A (EU) 305/2011

Nº 273.1 CPR-2013/07/01

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:

DORA

Nº DE SERIE-AÑO FABRICACIÓN:

Ver etiqueta de datos CE en modelo.

USO PREVISTO:

Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.

FABRICANTE:

Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SIS. EVALUACIÓN Y CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 3

ORGANISMO NOTIFICADO:

Strojírenský Zkusební Ústav, S.P.
Organismo notificado, Nº 1015
El laboratorio notificado, lleva a cabo la determinación del tipo de producto en base al sistema de ensayo 3.
Nº de reporte de test: 30-15365/10/TZ

- Disposición con la que cumple

UNE-EN 14785:2006

PRESTACIONES DECLARADAS:

- Seguridad contra incendios:

* Reacción al fuego:

A1

* Distancia min. a materiales combustibles:

A= 1500 mm, B= 200 mm, L = 200 mm, R= 200 mm

* Peligro vuelco combustible:

Conforme

- Emisión de CO (13% O₂):

158 mg/m³ - 134 mg/m³

- Emisión de NO_x (13% O₂):

112 mg/Nm³ - 110 mg/Nm³

- Emisión de OGC (13% O₂):

4 mg/Nm³ - 2 mg/Nm³

- Emisión de partículas (13% O₂):

18 mg/Nm³ - 16 mg/Nm³

- Temperatura superficial:

Conforme

- Seguridad eléctrica:

Conforme

- Presión máxima de trabajo:

NPD

- Temperatura de humos:

155 °C - 121 °C

- Resistencia mecánica:


NPD

- Potencia térmica:

10,0 kW - 5,0 kW

- Rendimiento energético:

91,0 % - 92,0 %



CONFORMIDAD:

Las prestaciones del producto identificado en el apartado "código de identificación" y "nº de serie-año de fabricación", son conformes a las prestaciones declaradas en el punto anterior.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la sola responsabilidad de:

Bronpi Calefacción S.L.

En Lucena, 30 de septiembre de 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa

Gerente Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN S.L.
C.I.F. B-11.465.330
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200
Tlf. 957 50 27 50
14900 LUCENA (Córdoba)

DECLARATION OF PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH (EU) 305/2011

Nº 273.1 CPR-2013/07/01

IDENTIFICATION CODE: DORA
SERIAL No. - MANUFACTURING YEAR: See CE data plate in the machine
INTENDED USE: Heating of residential buildings with possible supply of hot water.
MANUFACTURER: Bronpi Calefacción S.L.
 Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
 Lucena (Córdoba). Spain
 Tfno.: (0034) 957 50 27 50
 Fax: (0034) 957 59 17 25
 www.bronpi.com

SYSTEM OF EVALUATION AND PROOF OF THE BENEFITS: 3


NOTIFIED BODY: Strojírenský Zkusební Ústav, S.P.
 Notified body, No 1015
 The notified laboratory carries out the type of product determination according to the testing system 3.
 Test report No: 30-15365/10/TZ

- Disposition complying with: UNE-EN 14785:2006

DECLARED PERFORMANCES:

- Fire safety:
 * Reaction to fire: A1
 * Min. distance to combustible materials: A= 1500 mm, B= 200 mm, L = 200 mm, R= 200 mm
 * Risk of fuel falling out: According

- CO Emission (13% O₂): 158 mg/m³ - 134 mg/m³
 - NO_x Emission (13% O₂): 112 mg/Nm³ - 110 mg/Nm³
 - OGC Emission (13% O₂): 4 mg/Nm³ - 2 mg/Nm³
 - Emission of particles (13% O₂): 18 mg/Nm³ - 16 mg/Nm³
 - Surface temperature: According
 - Electrical safety: According
 - Maximum operating pressure: DNP
 - Smoke temperature: 155 °C - 121 °C
 - Mechanical resistance: DNP
 - Thermal power: 10,0 kW - 5,0 kW
 - Energy efficiency: 91,0 % - 92,0 %



APPROVAL: The product performances enumerated in the "Model" and "Serial No.-Manufacturing year" sections are in accordance with the declared performances of the previous section.
 The present declaration is issued in accordance with the Regulation (EU) No. 305/2011 under the sole responsibility of: **Bronpi Calefacción S.L.**

In Lucena, 30th september 2021
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
 General Manager Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN S.L.
 C.I.F. B-14465330
 Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200
 Tlf. 957 50 27 50
 14900 LUCENA (Córdoba)

DECLARATION DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT À (UE) 305/2011

N° 273.1 CPR-2013/07/01

CODE D'IDENTIFICATION:	DORA
N° SÉRIE - ANNÉE DE FABRICATION:	Voir étiquette données CE sur le modèle.
USAGE:	Chauffage de bâtiments résidentiels avec possibilité d'approvisionnement d'eau chaude.
FABRICANT:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). Espagne Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com


SYSTÈME D'EVALUATION ET DE CONSTANCE DES AVANTAGES: 3

ORGANISME NOTIFIÉ:	Strojírenský Zkusební Ústav, S.P. Organisme notifié, No 1015 Le laboratoire notifié effectue la détermination du type de produit selon le système d'essai 3. N° de rapport de test: 30-15365/10/TZ
---------------------------	---

- Normes: UNE-EN 14785:2006

PERFORMANCES DÉCLARÉES:

- Sécurité contre l'incendie:	
* Réaction au feu:	A1
* Distance min. aux matériaux combustibles:	A= 1500 mm, B= 200 mm, L = 200 mm, R= 200 mm
* Risque chute combustible:	Conforme
- Émission de CO (13% O ₂):	158 mg/m ³ - 134 mg/m ³
- Émission de NO _x (13% O ₂):	112 mg/Nm ³ - 110 mg/Nm ³
- Émission de OGC (13% O ₂):	4 mg/Nm ³ - 2 mg/Nm ³
- Émission de particules (13% O ₂):	18 mg/Nm ³ - 16 mg/Nm ³
- Température superficielle:	Conforme
- Sécurité électrique:	Conforme
- Pression maxi en fonctionnement:	DNP
- Température des fumées:	155 °C - 121 °C
- Résistance mécanique:	DNP
- Puissance:	10,0 kW - 5,0 kW
- Rendement:	91,0 % - 92,0 %



CONFORMITÉ: Les performances du produit figurant dans la section "modèle" et "n° de série-année de fabrication" sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. Cette déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité de **Bronpi Calefacción S.L.**

À Lucena, le 30 septembre 2021
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gérant Bronpi Calefacción S.L.

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE ACORDO COM A (EU) 305/2011

Nº 273.1 CPR-2013/07/01


CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:	DORA
Nº SERIE-ANO DE FABRICAÇÃO:	Ver etiqueta de dados CE no modelo
USO PREVISTO:	Aquecimento de edifícios residenciais com possível fornecimento de água quente.
FABRICANTE:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). Espanha Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONSTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS: 3

ORGANISMO NOTIFICADO:	Strojírenský Zkusební Ústav, S.P. Organismo notificado, Nº 1015 O laboratório notificado, realizou a determinação do tipo de produto no âmbito do sistema de ensaio 3. Nº de reporte de test: 30-15365/10/TZ
- Disposição cumprida:	UNE-EN 14785:2006

DESEMPENHOS DECLARADOS:

- Segurança contra incêndios:	A1
* Reacção ao fogo:	A= 1500 mm, B= 200 mm, L = 200 mm, R= 200 mm
* Distancia. min. a materiais combustíveis:	Conforme
* Perigo de retorno combustível:	Conforme
- Emissão de CO (13% O2):	158 mg/m3 - 134 mg/m3
- Emissão de NOx (13% O2):	112 mg/Nm3 - 110 mg/Nm3
- Emissão de OGC (13% O2):	4 mg/Nm3 - 2 mg/Nm3
- Emissão de partículas (13% O2):	18 mg/Nm3 - 16 mg/Nm3
- Temperatura superficial:	Conforme
- Segurança elétrica:	Conforme
- Pressão máxima de trabalho:	NAD
- Temperatura dos fumos:	155 °C - 121 °C
- Resistência mecânica:	NAD
- Potência térmica:	10,0 kW - 5,0 kW
- Eficiência energética:	91,0 % - 92,0 %



CONFORMIDADE:

O desempenho do produto identificado no ponto "modelo" e "nº de serie-ano de fabricação", são conformes o desempenho declarado no ponto anterior. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade de:
Bronpi Calefacción S.L.

Em Lucena, 30 de setembro de 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gerente Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN S.L.
C.I.F. B-1465.330
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200
Tlf. 957 50 27 50
14900 LUCENA (Córdoba)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011

N° 273.1 CPR-2013/07/01

CODICE DI IDENTIFICAZIONE:

DORA

N° DI SERIE-ANNO:

Vedere etichetta di marcatura CE nel modello.

USO PREVISTO:

Riscaldamento di edifici residenziali con eventuale fornitura di acqua calda.

FABBRICANTE:

Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). Spagna
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SISTEMA DI VALUTAZIONE E COSTANZA DEI BENEFICI: 3

ORGANISMO NOTIFICATO:

Strojírenský Zkusební Ústav, S.P.
Organismo notificato, N° 1015
Il laboratorio notificato determina il tipo di prodotto in base al sistema di prova 3.
N° de reporte de test: 30-15365/10/TZ

- *Compie con la disposizione*

UNE-EN 14785:2006

PRESTAZIONI DICHIARATE

- Sicurezza contro il fuoco:

* Reazione al fuoco:

A1

* Distanza min. dai materiali combustibile:

A= 1500 mm, B= 200 mm, L = 200 mm, R= 200 mm

* Rischio rovesciamento combustibile:

Conforme

- Emissione di CO (13% O₂):

158 mg/m³ - 134 mg/m³

- Emissione di NO_x (13% O₂):

112 mg/Nm³ - 110 mg/Nm³

- Emissione di OGC (13% O₂):

4 mg/Nm³ - 2 mg/Nm³

- Emissione di particelle (13% O₂):

18 mg/Nm³ - 16 mg/Nm³

- Temperatura superficiale:

155 °C - 121 °C

- Sicurezza elettrica:

Conforme

- Pressione massima di funzionamento:

NPD

- Temperatura dei fumi:

155 °C - 121 °C

- Resistenza meccanica:


NPD

- Potenza termica:

10,0 kW - 5,0 kW

- Efficienza energetica:

91,0 % - 92,0 %



CONFORMITÀ:

Le prestazioni del prodotto ai sensi dei punti "Modello" e "N° di serie-Anno di fabbricazione" sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto precedente. La presente dichiarazione di prestazioni si rilascia in conformità con il Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità di: **Bronpi Calefacción S.L.**

A Lucena, il 30 settembre 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Manager Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN S.L.

C.I.F. B-14.465.330

Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200

Tlf. 957 50 27 50

14900 LUCENA (Córdoba)